

**gmicou** 快插式管件

仅需您的双手，一步到位。




观看集美科快插式管件视频，请登陆  
“www.gmicou.de”




德国集美科 中国区  
上海集美科科技有限公司  
上海市长宁区通协路288号旭辉虹桥国际1号楼407室  
Tel: +86 (0)21 6205 0997  
info@gmicou.de

扫一扫“www.gmicou.de”  
你会发现更多关于我们的产品信息。




散热器系统



饮用水系统

**集美科快插式管道系统**  
地暖、散热器、饮用水通用管道系统



# 1.

**GMICÖU快插式管件——一种实惠安全的全金属管件替代配件**

GMICÖU在新式PPSU快插件的研发投入已有数年。在这期间，快插件在实践中被顺利证明是坚固耐用的。相对于全金属件，集美科的快插件为工人提供了一种更加实惠的替代配件。PPSU制成的接头耐冲击性非常好，十分坚固，因而能够承受恶劣的工地环境。

# 2.

**GMICÖU快插式管件——理想的饮用水安装管件**

集美科快插件能够轻松满足日益提高的饮用水标准需求。在饮用水的安装方面，已获得DVGW证书许可并成为它建议使用的产品。其中的非金属部分——PPSU，其出色的耐高压和耐高温性使其同样适用于暖通系统。

# 3.

**GMICÖU快插式管件——高度耐腐蚀性、耐用性**

PPSU是集美科快插件中的非金属材料部分，它是完全抗腐蚀的，能够抵抗具有腐蚀性的饮用水和酸类。PPSU制成的配件都具有抗老化性质，寿命比一般家居建材用品都要长。





## 你的手是对GMICÖU快插式管件最好的工具。

GMICÖU快插管道安装系统：在管道连接安装这一边，您将不再需要任何推进工具，轻轻一推，用您的双手即可轻松搞定，无需维护、防盗。集美科智能专业技术保证快插连接系统简捷迅速。您还将发现它的更多优势：



1 切割管材

2 使用倒角器，倒角

3 插入，完成

### 安装迅速

仅需将管件快插连接即可，无需液压推进，节省大量安装时间。根据慕尼黑应用技术大学的一项研究表明，快插件的安装时间与其他管接比起来，时间上节省30%

### 安装简单：

安装GMICÖU快插连接系统十分快捷且简易：1、剪管；2、将管口进行倒角；3、插入管件及管子。三步到位

### 拆卸

如果安装错误。只需一把鲤鱼钳即可拆卸。管道和配件不会被破坏，并可再次安装。



## GMICÖU快插式管件试验。

# 1.

实验开始前，试验品安装




# 2.

实验过程中试样拉伸



# 3.


试验过程中铝塑管断裂



### 试验参数

最大力(N)	3595.859
抗拉强度(MPa)	0.00
最大变形(mm)	0.05
At(%)	0.1

试验结束,试样最大承受力3595N,铝塑管断裂,快插接头无破损



**GMICÖU快插式管件**，主体采用特殊的抗脱锌黄铜CuZn36Pb2As (CW602N、CW614根据DIN EN1254-3)生产，我们使用金属的螺纹配件。集美科管件和管道已经由德国气体和水技术和科学协会 (DVGW) 测试，并已被批准用于饮用水。

**集美科快插式管件，适用于多种管材**



- (1) 抗脱锌黄铜CuZn36Pb2As主体
- (2) 高透明可视可旋转夹头
- (3) PPSU材质的锥形阻退圈-确保管道容易连接
- (4) 两个特殊O型圈确保永久性紧密连接
- (5) PPSU材质护套-确保管道大到汽车底盘级抗张强度
- (6) 卫生盖帽防止灰尘脏污



如果您需要高品质的管道与管件，您可以完全信赖德国GMICÖU产品。GMICÖU产品德国标准，源自德国。

 <p>20mmx1/2"M GM20.SB0X.0005 20mmx3/4"M GM20.SB0Y.0005 16mmx1/2"M GM20.SA0X.0005 16mmx3/4"M GM20.SA0Y.0005</p> <p><b>快插外丝直接</b></p>	 <p>20mmx1/2"F GM20.SB01.0005 20mmx3/4"F GM20.SB02.0005 16mmx1/2"F GM20.SA01.0005 16mmx3/4"F GM20.SA02.0005</p> <p><b>快插内丝直接</b></p>	 <p>20mmx1/2"M GM20.AB0X.0005 20mmx3/4"M GM20.AB0Y.0005 16mmx1/2"M GM20.AA0X.0005 16mmx3/4"M GM20.AA0Y.0005</p> <p><b>快插外丝弯头</b></p>	 <p>20mmxG1/2"F GM20.AB01.0005 20mmxG3/4"F GM20.AB02.0005 16mmxG1/2"F GM20.AA01.0005 16mmxG3/4"F GM20.AA02.0005</p> <p><b>快插内丝弯头</b></p>
 <p>16x16x16mm GM20.TAAA.0005 20x20x20mm GM20.TBBB.0005</p> <p><b>快插等径三通</b></p>	 <p>16x20x16mm GM20.TABA.0005 16x16x20mm GM20.TAAB.0005 16x20x20mm GM20.TABB.0005 20x16x20mm GM20.TBAB.0005</p> <p><b>快插异径三通</b></p>	 <p>16x16mm GM20.AA0A.0005 20x20mm GM20.AB0B.0005</p> <p><b>快插等径弯头</b></p>	 <p>16x20mm GM20.AA0B.0005</p> <p><b>快插异径弯头</b></p>
 <p>16x16mm GM20.SA0A.0005 20x20mm GM20.SB0B.0005</p> <p><b>快插等径直接</b></p>	 <p>16x20mm GM20.SA0B.0005</p> <p><b>快插异径直接</b></p>	 <p>20x16x16mm GM20.PAAB.0005 20x16x20mm GM20.PBAB.0005 20x20x20mm GM20.PBBB.0005</p> <p><b>快插六通</b></p>	 <p>16x2.0 GM20.991A.0000 20x2.0 GM20.991B.0000</p> <p><b>倒角器</b></p>